

Intervention



Hybridation

Jean-Claude Gagnon

Number 20, September 1983

Anthropomorphique...

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/57335ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Intervention

ISSN

0705-1972 (print)

1923-256X (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this document

Gagnon, J.-C. (1983). Hybridation. *Intervention*, (20), 24–25.

PETITE TOURBIERE D'ELEMENTS DIDACTIQUES ESTIVAUX
PROVENANT DU "TRAITE D'HYBRIDATION GENERALISEE"
DE BEURK TISSELDAR.

UN LITRE DE POESIE MEDICINALE.

Ces mutants sont sélectionnés selon leur croissance




Des participants pratiquent des techniques de suture sur des pattes de porc



— Des travaux d'hybridation moléculaire et d'hybridation in situ permettent de déceler la présence «d'empreintes» virales à l'intérieur de la cellule.

Equipes multidisciplinaires



Motif de l'envoi: j'ai voulu illustrer les propos de Pierre-A. Arcand au sujet de mon travail (no. 19), en allongeant sur le plateau de ces deux pages l'objet de dissection avant l'action: Le langage médical dans toute sa crudité, isolé de son environnement, intouché, rendu momentanément intouchable. Poésie (non) de fait, simple décision de garçon (glacé).

SOURCES: REVUES MEDICALES

... sans
compromettre
la tolérance

comment traiter
le syndrome du lit bloqué

fonctionnel : quel est son état
mental ? Peut-il (elle) se laver ?

Un bêta

souffre de cervicalgies violentes

bloquant
"sélectif"
à l'égard des
récepteurs
bêta

avec irradiation cervico-brachiale bilatérale.

Un père s'inquiète d'une délin-
quance possible chez son fils de 5
ans qui a piqué un paquet de
gomme à la tabagie.

Si l'on veut utiliser la mini-laparo-
tomie, c'est-à-dire une incision de
moins de 3 cm, il faut alors pour
rendre la technique plus facile,
introduire une canule endo-uté-
rine qui permettra la mobilisation
antérieure et latérale de l'utérus.



Une participante en train d'extirper un corps étranger d'un
globe oculaire.

solitaire excréant

Pour être à la
hauteur...

de la gravité
croissante des
symptômes

des traitements
antérieurs
inefficaces



**Vous pouvez
maintenant
augmenter
la posologie...**

une tumeur
molle, grisâtre, hémorragique fait
issue entre les racines et refoule le
cul-de-sac dural; ablation de la
tumeur par aspiration; en avant du
cul-de-sac dural existe une perte
de substance osseuse importante