Santé mentale au Québec



Erratum

Volume 18, Number 1, Spring 1993

Communautés culturelles et santé mentale II

URI: https://id.erudit.org/iderudit/032266ar DOI: https://doi.org/10.7202/032266ar

See table of contents

Publisher(s)

Revue Santé mentale au Québec

ISSN

0383-6320 (print) 1708-3923 (digital)

Explore this journal

Cite this document

(1993). Erratum. Sant'e mentale au Qu'ebec, 18(1), 321-322. https://doi.org/10.7202/032266ar

Tous droits réservés © Santé mentale au Québec, 1993

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/



This article is disseminated and preserved by Érudit.

Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research.

https://www.erudit.org/en/

Erratum

Dans le dernier numéro de la revue, des erreurs se sont glissées dans le Tableau 1 et l'Appendice A du texte intitulé «Le stress parental chez les mères d'enfants d'âge préscolaire: validation et normes québécoises pour l'Inventaire du Stress Parental». La revue publie donc le tableau et l'annexe corrigés et tient à présenter ses excuses aux auteurs Carl Lacharité, Louise Ethier et Christiane Piché.

Tableau 1 Données démographiques de l'échantillon total (N=122)

Variable	N et (% de l'échantillon total)						
Sexe de l'enfant		Garçons	Filles				
, contain		63 (51.6%)	59 (48.4%)				
Statut conjugal de la mère	M	onoparental	Biparental				
de la mere		32 (26.2%)	90 (73.8%)				
Scolarité de la mère	Primaire	Secondaire		Universitaire			
	10 (8.2%)	62 (50.7%)	25 (20.5%)	25 (20.5%)			
Statut d'emploi familiala	Très faible		Moyen-si				
	34 (27.9%)	18 (14.8%)	70 (57.4%)				
Revenu familial	Moir	rs de 20 000 \$	20 000 \$ et plus				
		52 (42.7%)	70 (57.4%)				
Niveau socio- économique ^b	Très bas	Bas	Moyen-si				
,	32 (26.2%)	19 (15.6%)	71 (58.2				

- a Les catégories de prestige occupationnel de Blishen et McRoberts (1976) ont été utilisées. La catégorie «très faible» est composée de sujets étant sans emploi ou obtenant un indice occupationnel au-dessous de 30.00; la catégorie «faible» est composée de sujets obtenant un indice occupationnel entre 30.00 et 49.99; la catégorie «moyenne-supérieure» est composée de sujets obtenant un indice occupationnel de 50.00 et plus. Pour les familles monoparentales, le statut d'emploi familial est déterminé par le statut d'emploi de la mère; pour les familles biparentales, le statut d'emploi familial est déterminé par le statut d'emploi du parent qui obtient l'indice occupationnel le plus élevé.
- Le niveau socio-économique (NSE) est obtenu en combinant le revenu et le statut d'emploi familial. Le NSE très bas est composé de familles ayant 1) un revenu inférieur à 10,000 \$ et possédant un indice occupationnel inférieur à 50.00 ou 2) un indice occupationnel inférieur à 30.00 et un revenu inférieur à 30.00 et un revenu égal ou supérieur à 20,000 \$ ou 2) un indice occupationnel inférieur à 30.00 et un revenu égal ou supérieur à 20,000 \$ ou 2) un indice occupationnel entre 30.00 et 49.99 et un revenu entre 10,000 \$ et 19,999 \$ ou 3) un indice occupationnel égal ou supérieur à 50.00 et un revenu inférieur à 10,000 \$. Le NSE moyen-supérieur est composé de familles ayant 1) un indice occupationnel égal ou supérieur à 50.00 et un revenu égal ou supérieur à 10,000 \$ ou 2) un indice occupationnel égal ou supérieur à 30.00 et un revenu égal ou supérieur à 20,000 \$.

Appendice A

Inventaire de Stress Parental

(Abidin, 1983; Loyd et Abidin, 1985)

Feuille de profil et Normes (Lacharité, Ethier et Piché, 1991)

Nom du parent	_ Date de naissance du parent//	
Nom de l'enfant	_ Date de naissance de l'enfant//	Date//

	Adapta- tion	Accepta- tion	Exigence	Humeur	Distrac/ hyper	Renforce parent	Dépres- sion	Attache- ment	Restric- tion	Compé- tence	Isole- ment	Relation autre	Santé physique	Domaine Enfant	Domaine Parent	Stress Total
99	43	25	37	23	38	23	39	24	34	48	27	31	20	170	198	344
5	36	21	30	17	32	18	31	20	30	42	19	28	18	134	168	294
ю	33	17	28	15	31	-	29	19	28	40	18	26	17	127	156	283
35	32	•	27	14	30	16	26	18	24	39	17	25	16	124	152	271
¥0	31	16	25	-	28	15	25	17	23	37	16	22	-	120	148	265
75	30	15	-	13	•	-	24	-	23	-	15	21	15	118	145	260
70	-	•	24	-	27	14	23	16	22	36	-	20	14	115	141	252
55	29	14	23	12	26	-	22	•	21	35	-	19	-	113	138	248
io [28		-	-	25	13	-	15	20	34	14	-	-	111	134	244
55	27	13	22	-	-	12	21	-	19	33	13	18	13	109	127	240
50	26	12	21	11	24	11	20	-	18	32	1	17	•	106	125	236
15	-	12	20	•	23	10	19	14	17	31	-	-	12	104	122	228
10	25	11	-	10	22	-	-	-	16	30	12	16	11	102	119	224
35	24	-	19	-	21	-	18	13	15	-	-	15	-	97	116	215
30 	-	10	18	-	20	9	17	12	-	29	10	14	10	96	114	209
25	23	-	17	9	19	8	16	11	14	27	-	-	-	95	110	203
20	22	9	16	-	•	•	15	10	13	26	9	13	-	91	105	2(X)
5	21	•	15	8	18	-	14	9	12	25	-	11	9	86	102	191
0	19	8	14	7	17	7	13	8	11	23	7	10	7	77	91	184
?	17	•	12	6	15	-	12	-	10	22	-	8	6	74	84	161
1	15	7	9	5	9	6	10	7	7	18	6	7	5	59	67	134

Scorea bruts

322